



Tél : 03.23.22.50.99

FICHE PARCELLAIRE

Nom agriculteur[©] :
 Année de récolte[©] : Ilot PAC[©] :
 Nom de la parcelle* :
 Culture[©] : N° de contrat :

En rouge ou [©] : donnée réglementaire conditionnalité. Remplir une fiche par ilot cultural. Charte IRTAC : si plusieurs variétés sur l'ilot, remplir une fiche par variété ; si plusieurs précédents sur l'ilot, remplir une fiche par précédent. En gras et tableaux : données obligatoires IRTAC sauf précision particulière.

Caractérisation parcelle

Commune : Surface totale de la parcelle^{©*} (ha) :

Type de sol :

Nom variété^{©*} : Surface de la variété dans la parcelle (ha)* :

Débouché visé (obligatoire si blé tendre) :

Historique des cultures (sur au moins 2 ans) :
 ou renvoi à fiches parcellaires antérieures

Situation particulière (réglementation) :

Surface épanable (ha)[©] :

Zone vulnérable

Périmètre de protection de captage

Autres (à préciser) :

Si culture intermédiaire avant la céréale : espèce[©] :

Date implantation[©] : Date de destruction[©] :

<p>Nom du précédent (N-1)⁺ :</p> <p>Devenir des résidus et/ou des repousses[©] :</p> <p><input type="checkbox"/> restitués sans broyage[©]</p> <p><input type="checkbox"/> restitués avec broyage[©]</p> <p><input type="checkbox"/> brûlés[©] <input type="checkbox"/> exportés[©]</p> <p>Désherbants (si maïs en année N) : </p> <p>Nom de l'antéprécédent (N-2) :</p>	<p>Si prairie en N-1 ou N-2 :</p> <p>Âge au moment du retournement :</p> <p>Mode de gestion :</p> <p>- fauchée <input type="checkbox"/></p> <p>- pâturée <input type="checkbox"/></p> <p>- mixte <input type="checkbox"/></p>
--	---

Historique des apports organiques (*fumiers, lisiers, boues, vinasses, marcs,...*) appliqués sur les cultures précédentes (sur 5/10 ans si boues) ou renvoi à fiches parcellaires ant

Date (année)	Nature	Quantité / ha (t/ha ou m ³ /ha)	Fréquence moyenne d'apport

Année du dernier apport de boues :

Implantation

Travail du sol (facultatif) : Dispositif de semis (maïs semences) :

Labour : oui non Date de semis si prairie[©] :

Date de semis : Densité de semis réelle (grains / m² ou grains/ha) ou dose (kg/ha) : (facultatif pour maïs)

Semences (céréales à paille) :

Lots	Semences Certifiées	PMG	Traitement de semences (produit commercial)	Mode d'application si semences fermières	Parasites visés sauf traitement de base T1/T2
1	oui - non				
2	oui - non				

Observations :

Fertilisation N,P,K, organique, oligo-éléments sur la culture (dont apports pendant l'interculture précédente)

Objectif de rendement (q/ha ou t/ha) : ou indice de rendement (%) : (maïs semences) ou renvoi à autre document

Source : historique exploitation (5 dernières campagnes :/...../...../...../.....) potentialités régionales

Date [©]	Surface épanable ha [©]	Forme et formule engrais Type de produits organiques [©]	Apports organiques [©]		Stade (facultatif pour céréales à paille)	Quantité ou Dose / ha (préciser l'unité)	Azote total apporté kg/ha [©]	Indicateur de prise de décision (**)	Origine des amendements organiques ou calciques (maïs doux)	Remarques (résultats, conditions d'application, valeurs analyses, ...) (facultatif)
			Délai d'enfouissement [©]	Teneur en azote total kg/t ou m ³ [©]						

TOTAUX APPORTS en éléments minéraux	N [©]	P2O5	K2O	SO3	MgO	CaO
Dose totale apportée sous forme minérale (kg/ha)						
Dose totale apportée sous forme organique (kg/ha)						
TOTAL GENERAL en azote total[©]						

Interventions en culture (hors fertilisation)

Type d'intervention	Date [°]	Surface traitée (ha) (facult.)	Stade (facultatif pour les céréales à paille)	Produit(s) commercial (aux) [°] (ou Interventions mécaniques)	Quantité ou Dose / ha [°] (préciser l'unité)	Mode d'application (uniquement ravageurs et maladies maïs)	Adventices ou Maladies ou Ravageurs visés [°]	Indicateur de prise de décision (*)	Remarques** (résultats, conditions d'application, valeurs analyses, ...) (facultatif)
Herbicide [°] ou désherbage mécanique (y compris pendant interculture avant la céréale)									
Régulateur [°]									
Fongicide [°]									
Insecticide (sol et végétation) ou antilimace [°]									
Irrigation									

Date de destruction des mâles (maïs semences) :

Récolte et interculture suivant la culture

Date(s) de récolte[°] :

Rendement (q/ha ou t/ha)[°]: pesé estimé

% humidité (grains) : ou % MS (maïs fourrage) :

Date de fermeture du silo (maïs fourrage) :

Devenir des résidus : restitués sans broyage restitués avec broyage brûlés exportés Date de broyage des tiges de maïs :

Si culture intermédiaire suivant la céréale : date de semis : espèce : date de destruction :

Stockage du lot sur l'exploitation : oui non

Culture suivante prévue : espèce : ou période de semis prévue :